



MICHELL ENGINEERING

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



## Orbe

Giradischi a cinghia 33/45 giri, doppio controtelaio, Gyropower QC e basetta inclusi, senza braccio.

Il giradischi Michell Orbe riprende il progetto del GyroDec e ad esso aggiunge un ulteriore livello di isolamento, un miglior smorzamento strutturale e utilizza il rivoluzionario circuito Never-Connected nel motore.

Dimensioni (LxAxP): 53 x 21 x 41 cm. Peso 19 kg.

|       |                              |         |
|-------|------------------------------|---------|
| 00864 | <b>Orbe</b> finitura argento | 7.370 € |
| 00865 | <b>Orbe</b> finitura nero    | 7.370 € |
| 00000 | <b>Orbe</b> finitura oro     | 7.370 € |



## Orbe SE

Giradischi a cinghia 33/45 giri con clamp, senza braccio e basetta.

L'edizione Spider del giradischi Orbe riduce le dimensioni del telaio a beneficio di un minor costo, presentandosi in un design esteticamente molto piacevole. Orbe SE può essere trasformato in qualsiasi momento in Orbe, acquistando la doppia base e il coperchio.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 15 x 37,5 cm. Peso 13,5 kg.

|       |                                 |         |
|-------|---------------------------------|---------|
| 00000 | <b>Orbe SE</b> finitura argento | 6.440 € |
| 00866 | <b>Orbe SE</b> finitura nero    | 6.440 € |
| 00000 | <b>Orbe SE</b> finitura oro     | 6.440 € |



## GyroDec

Giradischi a cinghia, 33/45 giri con clamp, senza braccio e basetta.

Il classico giradischi Michell, continuamente migliorato nel corso degli anni sino all'attuale livello di prestazioni. Qualsiasi GyroDec può essere aggiornato all'ultima versione, dalla quale è possibile aggiungere migliorie che lo avvicinano all'eccellenza dell'Orbe.

Dimensioni (LxAxP): 53 x 19 x 41 cm. Peso 14 kg.

|       |                                 |         |
|-------|---------------------------------|---------|
| 00870 | <b>GyroDec</b> finitura argento | 3.670 € |
| 00890 | <b>GyroDec</b> finitura nero    | 3.955 € |
| 00000 | <b>GyroDec</b> finitura oro     | 3.955 € |



## Gyro SE

Giradischi a cinghia 33/45 giri con clamp, senza braccio e basetta.

Basato interamente sul GyroDec, ma privo della costosa base acrilica e del coperchio, il Gyro SE ne offre le stesse qualità ma in una soluzione più economica e compatta. Il Gyro SE può sempre essere convertito in un GyroDec acquistando la base e il coperchio.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 13,5 x 37,5 cm. Peso 10 kg.

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| 00873 | <b>Gyro SE</b> finitura argento    | 2.810 € |
| 00863 | <b>Gyro SE Black</b> finitura nero | 3.105 € |





MICHELL ENGINEERING

**Audio Reference srl**

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: [www.audioreference.it](http://www.audioreference.it) - E: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)



## TecnoDec

Giradischi a cinghia 33/45 giri senza braccio con basetta e record clamp.  
Giradischi entry-level, che utilizza il motore a bassa rumorosità in corrente continua e il piatto del GyroDec, su una elegante e solida base dotata di piedini smorzati.  
Michell TecnoDec non richiede praticamente alcuna configurazione o manutenzione da parte dell'utente.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 8,5 x 31 cm. Peso 4,6 kg.

|       |                          |         |
|-------|--------------------------|---------|
| 00944 | <b>TecnoDec</b>          | 1.575 € |
| 00860 | <b>TecnoDec + OEM202</b> | 1.900 € |



## TecnoArm, OEM 202, OEM 303

Il TecnoArm è la ricostruzione meccanica del noto braccio RB202, al quale è stato aggiunto cablaggio di altissima qualità e sono state apportate modifiche che ne migliorano la dispersione delle risonanze strutturali. Contrappeso modificato e ricalibrazione dei cuscinetti per ottenere le migliori prestazioni possibili.

I bracci OEM 303 e OEM 202 sono bracci selezionati a canna dritta.

|       |                                     |         |
|-------|-------------------------------------|---------|
| 00945 | <b>TecnoArm</b> finitura argento    | 1.095 € |
| 03125 | <b>TecnoArm Black</b> finitura nero | 1.125 € |
| 00926 | <b>OEM 303</b>                      | 565 €   |
| 00927 | <b>OEM 202</b>                      | 325 €   |



## Finiture speciali per i giradischi Michell Engineering - NOVITA'



E' possibile ordinare il Vostro giradischi Michell Engineering rifinito con colori RAL.

Il sovrapprezzo per le finiture speciali è di 880 € (IVA inclusa).

Attenzione: le finiture sepciali richiedono un tempo di preparazione di circa otto - dieci settimane.



MICHELL ENGINEERING

**Audio Reference srl**

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: [www.audioreference.it](http://www.audioreference.it) - E: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)

## Cusis E - NOVITA'

Testina MC entry level del catalogo Michell, dotata di grande dettaglio e musicalità. Stilo ellittico, cantilever in alluminio, telaio in alluminio, corpo in acetile ad alta densità.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 20 Hz - 25 kHz, tensione d'uscita 0,35 mV, peso 8,9 g, cantilever in alluminio, stilo ellittico, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 23 dB, compliance  $8 \times 10^{-6}$  cm / dyne, capacità di tracciatura  $70 \mu / 2$  g, impedenza interna 4,5 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30  $\mu$ , periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acetile.

00000 **Cusis E**

885 €

## Cusis S - NOVITA'

Testina MC che offre ulteriore raffinatezza rispetto al modello Cusis E, grazie a una maggiore risposta in frequenza e una migliore capacità di estrazione dei dettagli. Stilo ellittico, cantilever in boro, telaio in alluminio, corpo in acetile ad alta densità.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 20 Hz - 35 kHz, tensione d'uscita 0,4 mV, peso 8,9 g, cantilever in boro, stilo Shibata, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 25 dB, compliance  $8 \times 10^{-6}$  cm / dyne, capacità di tracciatura  $70 \mu / 2$  g, impedenza interna 4,5 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30  $\mu$ , periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acetile.

00000 **Cusis S**

1.670 €


## Cusis M - NOVITA'

Testina MC di riferimento che combia livelli di dettaglio senza pari e una presentazione della musica completamente neutra. Stilo Microline di ultra precisione, cantilever in boro, massa della bobina ridotta, telaio in alluminio, corpo in acrilico / carbonio per favorire lo smorzamento di risonanza.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 15 Hz - 45 kHz, tensione d'uscita 0,25 mV, peso 8,1 g, cantilever in boro, stilo Microline di ultra precisione, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 28 dB, compliance  $8 \times 10^{-6}$  cm / dyne, capacità di tracciatura  $70 \mu / 2$  g, impedenza interna 3 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30  $\mu$ , periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acrilico / carbonio.

00000 **Cusis M**

3.010 €



MICHELL ENGINEERING

**Audio Reference srl**

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: [www.audioreference.it](http://www.audioreference.it) - E: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)





MICHELL ENGINEERING

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



## Accessori

|       |                             |  |       |
|-------|-----------------------------|--|-------|
| 00943 | <b>Alimentatore HR</b>      | Alimentatore Never-Connected per motori DC, Gyro Dec, Gyro SE, Tecnodec                      | 880 € |
| 01002 | <b>Orbe Platter Kit</b>     | Upgrade per Gyro Dec e Gyro SE: piatto, perno a vite e clamp del modello Orbe                | 860 € |
| 00000 | <b>Orbe Clamp Kit</b>       | Upgrade per Gyro Dec e Gyro SE: perno a vite e clamp del modello Orbe                        | 225 € |
| 03122 | <b>SEcure Cover</b>         | Coperchio in plexiglas per Gyro SE   | 515 € |
| 03123 | <b>Isolation BaSE</b>       | Base isolante per giradischi   | 545 € |
| 00856 | <b>Tecnoweight</b>          | Kit sistema di contrappesi a baricentro basso per bracci Rega                                | 150 € |
| 01004 | <b>UNI Cover</b>            | Coperchio universale per giradischi in plexiglas trasparente                                 | 79 €  |
| 00940 | <b>Banana Plugs</b>         | Connettori a banana, set di 4 pezzi dorati   | 27 €  |
| 00960 | <b>Term. Diffusori</b>      | Terminali da installare sui diffusori, set 4 pezzi dorati                                    | 27 €  |
| 00970 | <b>Term. Ampli.</b>         | Terminali da installare sugli amplificatori, set 4 pezzi dorati                              | 27 €  |
| 00902 | <b>Record Clamp</b>         | Pressore per la perfetta aderenza disco/piatto, finitura in nero                             | 57 €  |
| 03128 | <b>Rega Record Clamp</b>    | Pressore per la perfetta aderenza disco/piatto, versione per giradischi Rega                 | 57 €  |
| 00935 | <b>Tender Feet S</b>        | Piedini conici bassi in alluminio anodizzato   | 12 €  |
| 00930 | <b>Tender Feet L</b>        | Piedini conici alti in alluminio anodizzato  | 15 €  |
| 00908 | <b>VTA Adjuster</b>         | Ghiera regolazione del VTA per bracci Rega con fissaggio a dado                              | 34 €  |
| 00875 | <b>Rega 3pf VTA</b>         | Rega 3 point fixing VTA, kit regolazione VTA per bracci Rega con fissaggio a 3 viti          | 64 €  |
| 03116 | <b>Kit testine</b>          | Kit per il montaggio delle testine, viti, dadi e brugola                                     | 11 €  |
| 03117 | <b>Finger locking</b>       | Ghiera per il serraggio manuale dei Bracci Rega con fissaggio a dado                         | 18 €  |
| 00000 | <b>Cartridge Tags</b>       | Set di 4 connettori per cavi testina. Placcati argento, completi di termoretraibili colorati | 22 €  |
| R0025 | <b>Cinghia</b>              | Cinghia per Gyrodec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE, Tecnodec, Syncro, Transcriptore, Prisma         | 29 €  |
| R0026 | <b>Cinghia Hydraulic</b>    | Cinghia per giradischi Hydraulic   | 30 €  |
| 01012 | <b>Gyro Bearing</b>         | Perno rovesciato del Gyrodec MkV   | 240 € |
| 00861 | <b>Bearing Oil</b>          | Olio per il perno del giradischi Tecnodec, Gyro Dec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE                  | 7 €   |
| 00959 | <b>Perni per molle</b>      | Kit upgrade per Gyro Dec e Orbe, perni sospensioni come versione MK V                        | 145 € |
| 03118 | <b>Kit divided Rega</b>     | Kit disaccoppiamento basetta braccio per Rega  | 38 €  |
| 03121 | <b>Kit divided SME</b>      | Kit disaccoppiamento basetta braccio per SME   | 38 €  |
| 00922 | <b>Supp. braccio</b>        | Basetta per montaggio braccio SME su Gyro Dec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Fin. argento          | 125 € |
| 00924 | <b>Supp. braccio</b>        | Basetta per mont. braccio Tecno Arm, Syncro Arm, OEM 202, OEM 303 e Rega. F. argento         | 125 € |
| 00942 | <b>Supp. braccio</b>        | Basette per Rega (RB900), finitura argento   | 125 € |
| 00868 | <b>Supp. braccio o/n</b>    | Basetta per montaggio braccio SME su Gyro Dec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Fin. oro o nero       | 145 € |
| 00000 | <b>Supp. braccio o/n</b>    | Basette per Syncro arm, Gyro arm, Rega 250/300, finitura oro/nero                            | 145 € |
| 00869 | <b>Supp. braccio o/n</b>    | Basette per Rega (RB900), finitura oro/nero  | 145 € |
| 00000 | <b>Supp. braccio S</b>      | Basetta per montaggio braccio con foratura su richiesta. Finitura argento                    | 170 € |
| 00000 | <b>Supp. braccio S o/n</b>  | Basetta per montaggio braccio con foratura su richiesta. Finitura oro o nero                 | 205 € |
| 01010 | <b>Gyro Kit</b>             | Upgrade piatto e molle come Gyro Dec MK V  | 330 € |
| 00857 | <b>Molla</b>                | Molla ricambio per Gyro Dec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Prezzo cadauna                          | 31 €  |
| 00946 | <b>Perni + Molle</b>        | Kit upgrade perni e molle sospensione come Gyro Dec MK V                                     | 200 € |
| 00871 | <b>Hydraulic well fluid</b> | Fluido siliconico per vaschetta Hydraulic Reference  | 39 €  |
| 00874 | <b>Hydr. rubber set</b>     | Set di 9 gommini per masse piatto Hydraulic / Prisma / Electronic                            | 11 €  |