



**Audio Reference, Srl**  
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia  
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311  
Web: <http://www.audioreference.it>  
Email: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)



**WYRED 4 SOUND**






Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<b>Convertitori D/A</b>					
DAC-1	Convertitore stereo Digitale / Analogico DAC 32 bit ESS Reference audio ES9018, ESS Time Domain Jitter Eliminator®, sovracampionamento automatico, progetto completamente bilanciato con uscite bilanciate e sbilanciate, trasformatore toroidale sovradimensionato, display LCD, 4 ingressi (2 Coax, 2 Toslink), ingresso USB asincrono 24 bit 96 kHz. Senza telecomando. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,8kg.	Nero	08332	1.145 €	
		Argento e nero	08333	1.145 €	
DAC-2	Convertitore stereo Digitale / Analogico DAC 32 bit ESS Reference audio ES9018, ESS Time Domain Jitter Eliminator®, sovracampionamento automatico, progetto completamente bilanciato con uscite bilanciate e sbilanciate, trasformatore toroidale sovradimensionato, display LCD, 6 ingressi (2 Coax, 2 Toslink, 1 AES/EBU, 1 bilanciato I2S), ingresso USB asincrono 24 bit 192 kHz. Con telecomando. Schede digitali, di uscita e USB aggiornabili. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 7,3kg.	Nero	08334	1.720 €	 <p><b>editors' choice awards 2011</b> <i>the absolute sound</i></p> <p><b>blue moon award 2010</b> <i>sixmoons.com</i></p>
		Argento e nero	08335	1.720 €	
micro DAC <b>NOVITA'</b>	Convertitore stereo Digitale / Analogico Tre ingressi digitali: USB 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 kHz, Toslink 24 bit @ 192 kHz. Uscita RCA. Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore. Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	08354	465 €	
<b>Music Server</b>					
Music Server <b>NOVITA'</b>	<b>Music Server</b> - Capacità 1 terabyte Sistema operativo basato su Linux, semplice da configurare, uscite Coassiali, Toslink e I <sup>2</sup> S, caricamento dei file tramite USB o rete, ripping automatico dei CD tramite meccanica interna, compatibile con software Logitech e Sonos, connessione Ethernet che permette controllo wireless, radio su internet e modifica dei tag. Radio via internet e applicazioni di terza parti come Pandora, Rhapsody, Spotify, ecc. Controllabile tramite dispositivi Apple® quali iTouch®, iPhone®, iPad® e dispositivi Android®, streaming dei file sino a 24 bit @ 192 kHz senza compressione wireless.	Argento e nero	08355	2.290 €	 
		Argento e nero	08356	2.860 €	



**Audio Reference, Srl**  
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia  
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311  
Web: <http://www.audioreference.it>  
Email: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)



**WYRED 4 SOUND**

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<b><u>Preamplificatori</u></b>					
<b>STP-SE</b>	Preamplificatore Stereo Bassissimo rumore, controllo di fase assoluta (0° / 180°), controllo di bilanciamento, telecomando, manopola di volume con rotore ottico, cablaggio di ingresso/uscita tramite Kimber TCSS, componentistica speciale, 5 ingressi (3 sbilanciati RCA placcati oro, 2 bilanciati Neutrik XLR), 4 uscite (2 sbilanciate RCA placcate oro, 2 bilanciate Neutrik XLR). Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm. Peso: 10kg.	Nero	08336	2.290 €	 <b>blue moon award 2009</b> <i>sixmoons.com</i>
		Argento e nero	08337	2.290 €	
<b><u>Amplificatori Integrati</u></b>					
<b>STI-500</b>	Amplificatore Integrato Stereofonico 250 W x 2 @ 8 ohm, 550 W x 2 @ 4 ohm, consumo a riposo 25 W, ingresso/uscita DC trigger, controllo del bilanciamento, controllo della fase assoluta (0° / 180°), 4 ingressi sbilanciati placcati oro RCA, 1 ingresso bilanciato Neutrik XLR, 1 uscita sbilanciata RCA placcata oro. Include telecomando. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.	Nero	08338	2.290 €	 <b>Writers' Choice Award 2010</b> <i>Positive Feedback Online</i>
		Argento e nero	08339	2.290 €	
<b>STI-1000</b>	Come <b>STI-500</b> , ma 570 W @ 8 ohm e 1.140 W @ 4 ohm, 35 W a riposo.	Nero	08340	2.865 €	
		Argento e nero	08341	2.865 €	
<b>mini INT NOVITA'</b>	Amplificatore Integrato con DAC incorporato 100 W x 2 @ 8 ohm, due ingressi analogici, tre ingressi digitali: USB a 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 kHz e Toslink a 24 bit @ 192 kHz, tecnologia ESS, bypass per HT, trigger in e out, uscita variabile o fissa selezionabile, uscita cuffie, telecomando.	Argento e nero	08358	1.720 €	
<b><u>Amplificatori Mono</u></b>					
<b>SX-250</b>	Amplificatore Monofonico 125 W @ 8 ohm, 220 W @ 4 ohm, consumo a riposo 5 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Cablaggio interno Kimber (14AWG) in argento. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 5,9kg.	Nero	08342	920 €	 <b>editors' choice (2009, 2010, 2011)</b> <i>the absolute sound</i>
		Argento e nero	08343	920 €	
<b>SX-500</b>	Come <b>SX-250</b> , ma 250 W @ 8 ohm e 550 W @ 4 ohm, 10 W a riposo.	Nero	08344	1.030 €	
		Argento e nero	08345	1.030 €	
<b>SX-1000</b>	Come <b>SX-250</b> , ma 570 W @ 8 ohm, 1.140 W @ 4 ohm, 15 W a riposo, peso 6,4kg.	Nero	08346	1.375 €	
		Argento e nero	08347	1.375 €	



**Audio Reference, Srl**  
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia  
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311  
Web: <http://www.audioreference.it>  
Email: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)



**WYRED 4 SOUND**




Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<b><u>Amplificatori Stereo</u></b>					
<b>ST-250</b>	Amplificatore Stereofonico 125 W x 2 @ 8 ohm, 220 W x 2 @ 4 ohm, consumo a riposo 20 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Cablaggio interno Kimber (14AWG) in argento. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm. Peso: 11,8kg.	Nero	08348	1.145 €	
		Argento e nero	08349	1.145 €	
<b>ST-500</b>	Come <b>ST-250</b> , ma 250 W @ 8 ohm e 550 W @ 4 ohm, 30 W a riposo.	Nero	08350	1.720 €	
		Argento e nero	08351	1.720 €	
<b>ST-1000</b>	Come <b>ST-250</b> , ma 570 W @ 8 ohm, 1.140 W @ 4 ohm, 30 W a riposo, peso 12,7kg.	Nero	08352	2.290 €	
		Argento e nero	08353	2.290 €	
<b><u>Amplificatori Multicanale serie MINI</u></b>					
<b>MINI MC 3 CH</b>	Amplificatore Multicanale 220 W x 3 @ 8 ohm, 360 W x 3 @ 4 ohm, progetto multi mono completamente bilanciato, ingressi indipendenti, design ultracompatto. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.	Nero	08300	2.065 €	
		Argento e nero	08301	2.065 €	
<b>MINI MC 5 CH</b>	220 W x 5 @ 8 ohm, 360 W x 5 @ 4 ohm.	Nero	08302	2.295 €	
		Argento e nero	08303	2.295 €	
<b>MINI MC 7 CH</b>	220 W x 7 @ 8 ohm, 360 W x 7 @ 4 ohm.	Nero	08304	2.745 €	
		Argento e nero	08305	2.745 €	
<b><u>Amplificatori Multicanale a 3 canali</u></b>					
<b>MC 3 CH 500x2 +250</b>	Amplificatore Multicanale 570 W x 2 @ 8 ohm + 250 W @ 8 ohm, 1.140 W x 2 @ 4 ohm + 550 W @ 4 ohm, consumo a riposo 30 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 16kg.	Nero	08306	2.975 €	
		Argento e nero	08307	2.975 €	
<b>MC 3 CH 250x3</b>	250 W x 3 @ 8 ohm, 550 W x 3 @ 4 ohm, consumo a riposo 30 W. Peso: 15,5kg.	Nero	08308	2.630 €	
		Argento e nero	08309	2.630 €	
<b>MC 3 CH 500x3</b>	570 W x 3 @ 8 ohm, 1.140 W x 3 @ 4 ohm, consumo a riposo 45 W. Peso: 17,7kg.	Nero	08310	3.315 €	
		Argento e nero	08311	3.315 €	



**Audio Reference, Srl**  
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia  
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311  
Web: <http://www.audioreference.it>  
Email: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)




**WYRED 4 SOUND**


Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<b><u>Amplificatori Multicanale a 4 canali</u></b>					
<b>MC 4 CH 250x4</b>	Amplificatore Multicanale 250 W x 4 @ 8 ohm, 550 W x 4 @ 4 ohm, consumo a riposo 40 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 16,8kg.	Nero	08312	3.085 €	
		Argento e nero	08313	3.085 €	
<b>MC 4 CH 500x4</b>	570 W x 4 @ 8 ohm, 1.140 W x 4 @ 4 ohm, consumo a riposo 60 W. Peso: 21,4kg.	Nero	08314	4.005 €	
		Argento e nero	08315	4.005 €	
<b><u>Amplificatori Multicanale a 5 canali</u></b>					
<b>MC 5 CH 500x3 +250x2</b>	Amplificatore Multicanale 570 W x 3 @ 8 ohm + 250 W x 2 @ 8 ohm, 1.140 W x 3 @ 4 ohm + 550 W x 2 @ 4 ohm, consumo a riposo 55 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 21,4kg.	Nero	08316	4.115 €	
		Argento e nero	08317	4.115 €	
<b>MC 5 CH 250x5</b>	250 W x 5 @ 8 ohm, 550 W x 5 @ 4 ohm, consumo a riposo 50 W. Peso: 19kg.	Nero	08318	3.430 €	
		Argento e nero	08319	3.430 €	
<b>MC 5 CH 500x5</b>	570 W x 5 @ 8 ohm, 1.140 W x 5 @ 4 ohm, consumo a riposo 75 W. Peso: 24,5kg.	Nero	08320	4.455 €	
		Argento e nero	08321	4.455 €	
<b><u>Amplificatori Multicanale a 6 canali</u></b>					
<b>MC 6 CH 250x6</b>	Amplificatore Multicanale 250 W x 6 @ 8 ohm, 550 W x 6 @ 4 ohm, consumo a riposo 60 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 21kg.	Nero	08322	3.775 €	
		Argento e nero	08323	3.775 €	
<b>MC 6 CH 500x6</b>	570 W x 6 @ 8 ohm, 1.140 W x 6 @ 4 ohm, consumo a riposo 90 W. Peso: 25kg.	Nero	08324	5.090 €	
		Argento e nero	08325	5.090 €	



**Audio Reference, Srl**  
 Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia  
 Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311  
 Web: <http://www.audioreference.it>  
 Email: [info@audioreference.it](mailto:info@audioreference.it)



**WYRED 4 SOUND**

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<b><u>Amplificatori Multicanale a 7 canali</u></b>					
<b>MC 7 CH 500x3 +250x4</b>	Amplificatore Multicanale 570 W x 3 @ 8 ohm + 250 W x 4 @ 8 ohm, 1.140 W x 3 @ 4 ohm + 550 W x 4 @ 4 ohm, consumo a riposo 85 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 25kg.	Nero	08326	4.920 €	
		Argento e nero	08327	4.920 €	
<b>MC 7 CH 250x7</b>	250 W x 7 @ 8 ohm, 550 W x 7 @ 4 ohm, consumo a riposo 70 W. Peso: 22,7kg.	Nero	08328	4.115 €	
		Argento e nero	08329	4.115 €	
<b>MC 7 CH 500x7</b>	570 W x 7 @ 8 ohm, 1.140 W x 7 @ 4 ohm, consumo a riposo 105 W. Peso: 25,9kg.	Nero	08330	5.720 €	
		Argento e nero	08331	5.720 €	