MICHELL
for the love of music

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

CODICE	PRODOTTO	PREZZO

Gyro - NOVITA'!

Giradischi a cinghia, 33/45 giri con clamp, basetta e UniCover, senza braccio. Evoluzione del classico modello GyroDec, telaio in alluminio da 19 mm di grado aerospaziale con contrappesi in ottone, ottimizzazione strutturale e del controllo delle vibrazioni, sospensione con smorzamento laterale, base in alluminio, piedini in sorbotano, nuovo alimentatore, perno invertito a doppia elica.

Dimensioni e peso: np.

03174	**Gyro** finitura argento **- NOVITA'!**	7.885 €
03175	**Gyro** finitura nero **- NOVITA'!**	7.885 €

Revolv - NOVITA'!

Giradischi a cinghia, 33/45 giri con clamp, basetta e UniCover, senza braccio. Telaio in alluminio da 19 mm di grado aerospaziale, piatto in Delrin con pesi periferici da 10mm in ottone, base del braccio in alluminio, piedini in sorbotano, alimentatore come modello Gyro, perno invertito a singola elica.

Dimensioni e peso: np.

03176	**Revolv** finitura argento **- NOVITA'!**	5.255 €
03177	**Revolv** finitura nero **- NOVITA'!**	5.255 €

TecnoDec

Giradischi a cinghia 33/45 giri senza braccio con record clamp.
Giradischi entry-level, che utilizza il motore a bassa rumorosità in corrente continua e il piatto del GyroDec, su una elegante e solida base dotata di piedini smorzati. Non richiede praticamente alcuna configurazione o manutenzione da parte dell'utente.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 8,5 x 31 cm. Peso 4,6 kg.

00944	**TecnoDec**	2.820 €

Apollo - NOVITA'!

Il fascino del vinile risiede nella ricchezza e nel calore del suono analogico. Per apprezzare ogni dettaglio e sfumatura, è fondamentale utilizzare un impianto adeguato: giradischi, braccio e testina di alta qualità sono indispensabili, ma è la qualità dello stadio fono che assicura l'integrità musicale. Da oltre cinquant'anni Michell è pioniera nell'innovazione della riproduzione analogica di eccellenza. Apollo preserva la fedeltà e dà vita alle prestazioni. Ogni nota, dettaglio ed emozione vengono trasmessi con una limpidità straordinaria, catturando l'essenza, l'atmosfera e l'anima del momento. Caricamento: 33, 100, 430, 1.000 e 47.000 ohm, guadagno: 40, 50, 60, 68 e 73 dB. Cavo di collegamento a elevate prestazioni con conduttori in rame privo di ossigeno placcato argento, isolati e schermati, connettori XLR ChorAolloy di alta qualità.

03146	**Apollo** con alimentatore **Muse** - **NOVITA'!**	4.345 €

MICHELL
for the love of music

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

CODICE	PRODOTTO	PREZZO

TecnoArm2

Il TecnoArm 2 è il successore del celebre braccio TecnoArm. Utilizza un braccio monoblocco che ha subito un processo di sabbiatura per conferire maggior rigidezza e dispone di 22 fori praticati nella parte inferiore per ridurne la massa. La parte inferiore del portatestina è stata lavorata per essere perfettamente parallela alla posizione del cuscinetto. Il braccio viene quindi assemblato utilizzando i nuovi cuscinetti a polimeri a frizione ultra bassae montato sulla nuova base completamente riprogettata.

00994	**TecnoArm 2** finitura argento	1.875 €
00995	**TecnoArm 2** finitura nero	1.875 €

T8 - NOVITA'!

Il braccio T8 rappresenta un grosso passo avanti rispetto al modello T3. Grazie a nuovi componenti in alluminio e in acciaio inossidabile, la rigidità e la stabilità sono parecchio superiori rispetto a T3, ottenendo così un controllo superiore su vibrazioni e risonanze indesiderate. Tra l'assemblaggio manuale del perno ad alta precisione e la progettazione di altissimo livello della canna, sono stati ulteriormente diminuiti i punti di possibile risonanza. Cablaggio interno in rame a massa ridotta, cavi fono realizzati su specifiche a bassa capacitanza e connettori di alto livello. Braccio leader nella categoria, T8 è in grado di recuperare ancora più informazioni dalla vostra amata collezione di vinili. Massa effettiva 11 g, distanza centro del piatto - centro del foro per il braccio 222 mm. Partner ideale dei giradischi Gyro.

01013	**T8** (ordinabile solo con giradischi Michell) **- NOVITA'!**	1.155 €

T3

T3 è caratterizzato da nuovo sistema di anti skating, alloggiamento del cuscinetto verticale più rigido, fermabraccio integrato, e alloggiamento della molla di ritegno con una migliore leggibilità. Tra le altre migliorie viene utilizzato un cavo fono a bassa capacità terminato con connettori Neutrik di alta qualità, un ulteriore abbassamento dell'attrito, cuscinetti orizzontali e verticali di precisione e il contrappreso da 100g riprogettato in acciaio a basso tenore di carbonio.

00997	**T3**	650 €

T2

T2 utilizza una canna di nuova tecnologia e il nuovo sistema di montaggio a tre punti. Ogni T2 è meticolosamente assemblato a mano per poter creare un braccio di precisione che raggiunge livelli di attrito estremamente bassi e prestazioni ben oltre le aspettative a un prodotto di questa fascia di prezzo.
I bracci OEM sono bracci selezionati a canna dritta.

00996	**T2**	340 €

MICHELL
for the love of music

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

CODICE	PRODOTTO	PREZZO

Cusis E

Testina MC entry level del catalogo Michell, dotata di grande dettaglio e musicalità. Stilo ellittico, cantilever in alluminio, telaio in alluminio, corpo in acetile ad alta densità.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 20 Hz - 25 kHz, tensione d'uscita 0,35 mV (modello E), peso 8,9 g, cantilever in alluminio, stilo ellittico, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 23 dB, compliance 8 x 10-6 cm / dyne, capacità di tracciatura 70 µ / 2 g, impedenza interna 4,5 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30 µ, periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acetile.

00991	**Cusis E** (bassa uscita)	1.155 €
00000	**Cusis E / H** (alta uscita) - **NOVITA!**	1.155 €

Cusis S

Testina MC che offre ulteriore raffinatezza rispetto al modello Cusis E, grazie a una maggiore risposta in frequenza e una migliore capacità di estrazione dei dettagli. Stilo ellittico, cantilever in boro, telaio in alluminio, corpo in acetile ad alta densità.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 20 Hz - 35 kHz, tensione d'uscita 0,4 mV, peso 8,9 g, cantilever in boro, stilo Shibata, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 25 dB, compliance 8 x 10-6 cm / dyne, capacità di tracciatura 70 µ / 2 g, impedenza interna 4,5 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30 µ, periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acetile.

00992	**Cusis S**	2.160 €

Cusis M

Testina MC di riferimento che combina livelli di dettaglio senza pari e una presentazione della musica completamente neutra. Stilo Microline di ultra precisione, cantilever in boro, massa della bobina ridotta, telaio in alluminio, corpo in acrilico / carbonio per favorire lo smorzamento di risonanza.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 15 Hz - 45 kHz, tensione d'uscita 0,25 mV, peso 8,1 g, cantilever in boro, stilo Microline di ultra precisione, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 28 dB, compliance 8 x 10-6 cm / dyne, capacità di tracciatura 70 µ / 2 g, impedenza interna 3 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30 µ, periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acrilico / carbonio.

00993	**Cusis M**	3.600 €

MICHELL
for the love of music

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Accessori

Alimentatore HR

Orbe Platter Kit

Orbe Clamp Kit



Secure Cover

Iso Base

TecnoWeight

UniCover

Record Clamp

Tender Feet

VTA 1

VTA 2

VTA 3

Finger Locking Nut

Cartridge Tags

Cinghia

Bearing Oil

Decoupling Kit

Basette

Rubber coated springs

LEVIS - Novità!

MICHELL
for the love of music

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Accessori

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO
00943	**Alimentatore HR**	Alimentatore Never-Connected per motori DC, GyroDec, Gyro SE, TecnoDec	1.155 €
01000	**Gyro Platter Kit**	Piatto del giradischi GyroDec MkV	815 €
01002	**Orbe Platter Kit**	Upgrade per GyroDec e Gyro SE: piatto, perno a vite e clamp del modello Orbe	1.190 €
00000	**Orbe Clamp Kit**	Upgrade per GyroDec e Gyro SE: perno a vite e clamp del modello Orbe	240 €
03137	**LEVIS SE - Novità!**	Kit tre piedini a levitazione magnetica per giradischi Michell SE, argento	820 €
03137-B	**LEVIS SE - Novità!**	Kit tre piedini a levitazione magnetica per giradischi Michell SE, nero	820 €
03136	**LEVIS - Novità!**	Kit tre piedini a levitazione magnetica per giradischi Michell, argento	820 €
03136-B	**LEVIS - Novità!**	Kit tre piedini a levitazione magnetica per giradischi Michell, nero	820 €
03122	**SEcure Cover**	Coperchio in plexiglas per Gyro SE	650 €
00998	**TecnoDec Cover**	Coperchio per giradischi TecnoDec	255 €
03123	**Iso Base**	Base isolante per giradischi	665 €
00856	**TecnoWeight**	Kit sistema di contrappesi a baricentro basso per bracci Rega	205 €
01004	**UniCover**	Coperchio universale per giradischi in plexiglas trasparente	125 €
00902	**Record Clamp**	Record Clamp per giradischi con con perno disco altezza 6,5 mm a salire	72 €
03128	**Record Clamp R**	Record Clamp per giradischi con con perno disco altezza 5 mm a salire	57 €
00930	**Tender Feet**	Piedini conici di isolamento in alluminio anodizzato, LxA: 35x35mm, prezzo cadauno	24 €
00935	**Tender Feet S**	Piedini conici di isolamento in alluminio anodizzato, LxA: 35x13mm, prezzo cadauno	12 €
00908	**VTA 1**	Kit di regolazione VTA adatto per bracci basati su Rega RB300 con fissaggio a dado	51 €
00906	**VTA 2**	Kit di regolazione VTA adatto per bracci basati su Rega RB303 con fissaggio a tre viti	80 €
00875	**VTA 3**	Kit di regolazione VTA adatto per bracci basati su Rega RB330 con fissaggio a tre viti	94 €
03117	**Finger Locking Nut**	Ghiera per il serraggio manuale dei Bracci basati su Rega RB300 con fissaggio a dado	37 €
00000	**Cartridge Tags**	Set di 4 connettori per cavi testina. Placcati argento, completi di termoretraibili colorati	37 €
03116	**Kit testine**	Kit per il montaggio delle testine, viti, dadi e brugola	11 €
R0025	**Cinghia**	Cinghia per GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE, TecnoDec, Syncro, Transcriptor, Prisma	51 €
R0026	**Cinghia Hydraulic**	Cinghia per giradischi Hydraulic	51 €
01012	**Gyro Bearing**	Perno rovesciato del Gyrodec MkV	265 €
00861	**Bearing Oil**	Olio per il perno del giradischi TecnoDec, GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE	8 €
03180	**Suspension Adj.**	Set regolazione sospensioni con molle ricoperte in gomma per GyroDec fino a MKIV	260 €
03118	**Decoupling kit Rega**	Kit disaccoppiamento basetta braccio per Rega	54 €
03121	**Decoupling kit SME**	Kit disaccoppiamento basetta braccio per SME	54 €
00922	**Supp. braccio**	Basetta per montaggio braccio SME su GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Fin. argento	160 €
00924	**Supp. braccio**	Basetta per mont. braccio Tecno Arm, OEM Michell, e Rega. F. argento	160 €
00900	**Supp. braccio**	Basetta per montaggio Sorane, finitura nero	160 €
00901	**Supp. braccio**	Basetta per montaggio Sorane, finitura argento	160 €
03132	**S.b. Sorane TA-1 b**	Basetta per montaggio braccio Sorane TA-1, finitura nero	160 €
03133	**S.b. Sorane TA-1 s**	Basetta per montaggio braccio Sorane TA-1, finitura argento	160 €
03134	**S.b. Sorane SA-1.2 b**	Basetta per montaggio braccio Sorane SA-1.2, finitura nero	185 €
03135	**S.b. Sorane SA-1.2 s**	Basetta per montaggio braccio Sorane SA-1.2, finitura argento	185 €
-	**Supp. braccio S**	Basetta per montaggio braccio con foratura su richiesta	720 €
03178	**S.b. Gyro Rega b**	Basetta nuovo Gyro per montaggio braccio Rega, finitura nero	n/d
03179	**S.b. Gyro Rega s**	Basetta nuovo Gyro per montaggio braccio Rega, finitura argento	n/d
00940	**Banana Plugs**	Connettori a banana, set di 4 pezzi dorati	32 €
00871	**Hydraulic well fluid**	Fluido siliconico per vaschetta Hydraulic Reference	43 €
00874	**Hydr. rubber set**	Set di 9 gommini per masse piatto Hydraulic / Prisma / Electronic	12 €
00907	**Densodamp**	Composto smorzante per telaio GyroDec e Gyro SE	35 €
03130	**Rubber coated springs**	Set di 3 molle rivestite in gomma, upgrade per giradischi GyroDec / SE e Orbe / SE	160 €
03131	**DC Motor Kit**	Motore DC e alimentatore per vecchi modelli GyroDec con motore AC	850 €