Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
Tel: 02 / 29 40 49 89 - Fax: 02 / 29 40 43 11
www.audioreference.it - info@audioreference.it

Listino Prezzi al Pubblico (IVA inclusa) Maggio 2026

	PAG.
CAVI DI POTENZA	**2-4**
Serie PRVS	2
Serie TC	3
MONOCLE XL	4
BIFOCAL XL	4
KWIK 14 *cavo per installazioni*	4
INTERCONNESSIONE ANALOGICA	**5-6**
TONIK	5
PBJ	5
TIMBRE	5
HERO	5
SILVER STREAK	5
GQ-MINI	6
CAVI DI ALIMENTAZIONE	**7**
PK BASE	7
PK ASCENT	7
PK PALLADIAN	7
INTERCONNESSIONE DIGITALE	**8-9**
V-21	8
DV-30	8
D-60	8
ORCHID	8
AGDL	9
TGDL	9
OPT-1	9
CAVI PER SUBWOOFER	**10**
REL-CU	10
REL-AG	10
CADENCE	10
CAVI FONO	**11**
TAK CU, HB, AG	11

	PAG.
SERIE CARBON	**12-13**
Carbon 8 *cavi di potenza*	12
Carbon 16 *cavi di potenza*	12
Carbon 18XL *cavi di potenza*	12
Carbon Interconnect *cavi di interc.*	13
Carbon Phono *cavi fono*	13
CONNETTORI	**14**
SERIE AXIOS	**15**
AXIOS *cavi per cuffie*	15
AXIOS Fenix IEM	16
KIMBER SELECT	**17-20**
KS 6000 *cavi di potenza*	17
KS 9060 jumper *ponticelli*	17
KS 3000 *cavi di potenza*	18
KS 9030 jumper *ponticelli*	18
KS 1000 *interconn. single ended*	19
KS 1100 *interconnessione bilanciata*	19
KS PHONO *cavi fono*	20
KS USB *cavi USB*	20
NAKED	21
NAKED *cavi di interconnessione*	21
NEO - <u>NOVITA'!</u>	21
NEO *cavi di interconnessione*	21
VARIE	21
Wonder Solder LF	21
Chassis socket RCA Ultraplate	21

Verificare sempre che la scelta del connettore sia idonea alla morsettiera di elettroniche e diffusori.

Lunghezze e terminazioni personalizzate disponibili - prego contattate il Vostro Rivenditore di fiducia.

I prezzi e le specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso.

4PRVS

Intreccio a 8 conduttori, OD 9 mm, 2 x ~13 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico PE

Lunghezza	Coppia Standard		
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**
1,00	140 €	265 €	325 €
1,25	160 €	280 €	340 €
1,50	175 €	295 €	355 €
2,00	205 €	325 €	385 €
2,50	235 €	360 €	420 €
3,00	270 €	390 €	450 €
4,00	330 €	455 €	515 €
5,00	395 €	515 €	575 €

Jumper 4PRVS		
lunghezza	**SBAN**	**PM68**
20 cm	225 €	285 €

Jumper 8PRVS		
lunghezza	**SBAN**	**PM68**
20 cm	325 €	385 €

Bobina	**30m**	**50m**	**75m**	**150m**
	910 €	1.480 €	2.170 €	4.245 €

Custom		
	metro tagliato	35 €
	preparazione	76 €

8PRVS

Intreccio a 16 conduttori, OD 11,5 mm, 2 x ~10 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico PE

Lunghezza	Coppia Standard		
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**
1,00	280 €	400 €	460 €
1,25	315 €	435 €	495 €
1,50	345 €	465 €	525 €
2,00	410 €	530 €	590 €
2,50	470 €	595 €	655 €
3,00	535 €	655 €	715 €
4,00	660 €	785 €	845 €
5,00	790 €	910 €	970 €

Lunghezza	Coppia Bi-Wire Interno**		
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**
1,00	280 €	460 €	555 €
1,25	315 €	495 €	585 €
1,50	345 €	525 €	615 €
2,00	410 €	590 €	680 €
2,50	470 €	655 €	745 €
3,00	535 €	715 €	805 €
4,00	660 €	845 €	935 €
5,00	790 €	970 €	1.060 €

Bobina	**30m**	**50m**	**75m**	**150m**
	1.815 €	2.955 €	4.340 €	n/a

Custom		
	metro tagliato	70 €
	preparazione	155 €

4PRVS / 8PRVS Bi-Wire mix

Lunghezza	Coppia Standard		
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**
1,00	420 €	600 €	690 €
1,25	470 €	650 €	740 €
1,50	515 €	695 €	790 €
2,00	610 €	790 €	885 €
2,50	705 €	890 €	980 €
3,00	800 €	985 €	1.075 €
4,00	990 €	1.175 €	1.265 €
5,00	1.185 €	1.365 €	1.455 €

Schema Bi-Wire Interno



** Per Bi-Wire Interno si intende un cavo con terminazione singola lato amplificatore e terminazione doppia lato diffusore.

4TC

Intreccio a 8 conduttori, OD 9 mm, 2 x ~13 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico Teflon

Lunghezza	Coppia Standard			
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**	**WBT***
1,00	240 €	360 €	420 €	965 €
1,25	280 €	400 €	460 €	1.005 €
1,50	320 €	440 €	500 €	1.045 €
2,00	400 €	520 €	580 €	1.125 €
2,50	480 €	600 €	660 €	1.205 €
3,00	560 €	680 €	740 €	1.285 €
4,00	720 €	840 €	900 €	1.445 €
5,00	880 €	1.000 €	1.060 €	1.605 €

Jumper 4TC		
lungh.	**SBAN**	**PM68**
20 cm	265 €	325 €

Jumper 8TC		
lungh.	**SBAN**	**PM68**
20 cm	405 €	465 €

Bobina	**30m**	**50m**	**75m**	**150m**
	2.290 €	3.730 €	5.475 €	10.705 €

Custom		
	metro tagliato	89 €
	preparazione	76 €

8TC

Intreccio a 16 conduttori, OD 11,5 mm, 2 x ~9 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico Teflon

Lungh.	Coppia Standard			
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**	**WBT***
1,00	475 €	595 €	655 €	1.200 €
1,25	555 €	675 €	735 €	1.280 €
1,50	635 €	755 €	815 €	1.360 €
2,00	795 €	915 €	975 €	1.520 €
2,50	955 €	1.075 €	1.135 €	1.680 €
3,00	1.115 €	1.235 €	1.300 €	1.840 €
4,00	1.435 €	1.560 €	1.620 €	2.165 €
5,00	1.760 €	1.880 €	1.940 €	2.485 €

Lungh.	Coppia Bi-Wire Interno**			
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**	**WBT***
1,00	475 €	610 €	745 €	1.380 €
1,25	555 €	690 €	825 €	1.460 €
1,50	635 €	770 €	905 €	1.545 €
2,00	795 €	930 €	1.070 €	1.705 €
2,50	955 €	1.090 €	1.230 €	1.865 €
3,00	1.115 €	1.250 €	1.390 €	2.025 €
4,00	1.435 €	1.575 €	1.710 €	2.345 €
5,00	1.760 €	1.895 €	2.030 €	2.665 €

Bobina	**30m**	**50m**	**75m**	**150m**
	4.575 €	7.460 €	10.950 €	n/a

Custom		
	metro tagliato	180 €
	preparazione	155 €

12TC

Intreccio a 24 conduttori, OD 15,5 mm, 2 x ~8 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico Teflon

Lungh.	Coppia Standard			
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**	**WBT***
1,00	710 €	830 €	890 €	1.435 €
1,25	830 €	950 €	1.010 €	1.555 €
1,50	950 €	1.070 €	1.135 €	1.675 €
2,00	1.190 €	1.315 €	1.375 €	1.920 €
2,50	1.430 €	1.555 €	1.615 €	2.160 €
3,00	1.675 €	1.795 €	1.855 €	2.400 €
4,00	2.155 €	2.275 €	2.335 €	2.880 €
5,00	2.635 €	2.755 €	2.815 €	3.360 €

Lungh.	Coppia Bi-Wire Interno**			
metri	**n/t**	**SBAN**	**PM68**	**WBT***
1,00	710 €	890 €	985 €	1.800 €
1,25	830 €	1.010 €	1.105 €	1.920 €
1,50	950 €	1.135 €	1.225 €	2.040 €
2,00	1.190 €	1.375 €	1.465 €	2.280 €
2,50	1.430 €	1.615 €	1.705 €	2.520 €
3,00	1.675 €	1.855 €	1.945 €	2.760 €
4,00	2.155 €	2.335 €	2.425 €	3.245 €
5,00	2.635 €	2.815 €	2.905 €	3.725 €

Bobina	**30m**	**50m**	**75m**	**150m**
	6.860 €	11.190 €	16.420 €	n/a

Custom		
	metro tagliato	265 €
	preparazione	230 €

* Connettori WBT a scelta tra i modelli 0610-Cu e 0681-Cu (8mm)

** Per Bi-Wire Interno si intende un cavo con terminazione singola lato amplificatore e terminazione doppia lato diffusore.

Monocle XL

Intreccio a 24 conduttori, OD 28/38 mm, 2 x ~8 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico PE e Teflon

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT***
1,00	2.815 €
1,25	3.030 €
1,50	3.240 €
2,00	3.665 €
2,50	4.085 €
3,00	4.510 €
4,00	5.360 €
5,00	6.205 €

Lunghezze personalizzate disponibili

BiFocal XL

Intreccio a 36 conduttori, OD 31/44 mm, 2 x ~5,5 awg
Rame VariStrand OFE, dielettrico PE e Teflon

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT***
1,00	4.120 €
1,25	4.510 €
1,50	4.905 €
2,00	5.690 €
2,50	6.480 €
3,00	7.265 €
4,00	8.840 €
5,00	10.410 €

Lunghezze personalizzate disponibili

* Connettori WBT a scelta tra i modelli 0610-Cu e 0681-Cu (8mm)



KWIK 14

Intreccio con 4 conduttori in rame, 4x16AWG
Certificato UL CL2 (installazioni a parete), dielettrico PE

Bobina	**30m**	**50m**	**75m**	**150m**
	420 €	700 €	1.045 €	2.090 €

Custom	**metro tagliato**	16 €

TONIK

Intreccio a 3 conduttori, dielettrico PE trasparente e bianco
Rame VariStrand OFE

Lunghezza	Coppia Standard		
metri	**Ultratike**	**WBT-0114 CU**	**Bilanciato**
0,50	185 €	405 €	185 €
1,00	205 €	425 €	205 €
1,50	225 €	445 €	225 €
2,00	245 €	460 €	245 €

PBJ

Intreccio a 3 conduttori, dielettrico PE rosso, blu e nero
Rame VariStrand OFE

Lunghezza	Coppia Standard		
metri	**Ultraplate**	**WBT-0114 CU**	**Bilanciato**
0,50	240 €	420 €	240 €
1,00	280 €	460 €	280 €
1,50	325 €	505 €	325 €
2,00	365 €	545 €	365 €

TIMBRE

Intreccio a 3 conduttori, dielettrico PE trasparente
Rame VariStrand OFE

Lunghezza	Coppia Standard		
metri	**Ultraplate Black**	**WBT-0114 CU**	**Bilanciato**
0,50	270 €	450 €	270 €
1,00	310 €	495 €	310 €
1,50	355 €	535 €	355 €
2,00	395 €	575 €	395 €

HERO

Intreccio a 4 conduttori, dielettrico Teflon trasparente singolo e doppio
Rame GyroQuadratic OFE

Lunghezza	Coppia Standard			
metri	**Ultraplate Black**	**WBT-0114 CU**	**WBT-0102 CU**	**Bilanciato**
0,50	385 €	565 €	825 €	385 €
1,00	485 €	665 €	925 €	485 €
1,50	580 €	765 €	1.025 €	580 €
2,00	680 €	860 €	1.120 €	680 €

SILVER STREAK

Intreccio a 3 conduttori, dielettrico Teflon trasparente e scuro
Rame (2) e argento puro (1) VariStrand OFE

Lungh.	Coppia Standard				
metri	**Ultraplate Black**	**WBT-0114 CU**	**WBT-0102 CU**	**WBT-0102 AG**	**Bilanciato**
0,50	605 €	785 €	1.045 €	1.230 €	890 €
1,00	935 €	1.120 €	1.380 €	1.560 €	1.510 €
1,50	1.270 €	1.450 €	1.710 €	1.895 €	2.135 €
2,00	1.605 €	1.785 €	2.045 €	2.225 €	2.755 €

GQMINI - CU

Intreccio a 4 conduttori, dielettrico Teflon bianco e giallo
Rame GyroQuadratic VariStrand OFE

Lunghezza	Cavo Standard	
metri	**mini jack 3,5mm - 2 Ultraplate**	**mini jack 3,5mm - mini jack 3,5mm**
0,50	200 €	160 €
1,00	235 €	190 €
1,50	270 €	225 €
2,00	305 €	260 €

Connettori mini jack da 3,5mm placcati nickel

GQMINI - HB

Intreccio a 4 conduttori, dielettrico Teflon nero e trasparente
Rame (2) e argento (2) GyroQuadratic VariStrand OFE

Lunghezza	Cavo Standard	
metri	**mini jack 3,5mm - 2 WBT-0114 CU**	**mini jack 3,5mm - mini jack 3,5mm**
0,50	600 €	480 €
1,00	925 €	805 €
1,50	1.250 €	1.130 €
2,00	1.575 €	1.455 €

Connettori mini jack da 3,5mm placcati oro

GQMINI - AG

Intreccio a 4 conduttori, dielettrico Teflon trasparente
Argento GyroQuadratic VariStrand OFE

Lunghezza	Cavo Standard	
metri	**mini jack 3,5mm - 2 WBT-0114 AG**	**mini jack 3,5mm - mini jack 3,5mm**
0,50	970 €	775 €
1,00	1.595 €	1.395 €
1,50	2.215 €	2.015 €
2,00	2.835 €	2.635 €

Connettori mini jack da 3,5mm placcati oro

PK BASE

Dielettrico privo di crominanza
Conduttori in rame, connettori WattGate evo standard

Lunghezza	PK 14	PK 10
metri	**360evo** (Schuko), **320evo** (IEC)	**360evo** (Schuko), **320evo** (IEC)
1,00	370 €	480 €
1,50	440 €	600 €
1,75	475 €	660 €
2,00	510 €	720 €
2,50	575 €	840 €

Per connettore angolato aggiungere 23 euro. Disponibile anche con WG 320i HC, stesso prezzo

PK ASCENT

Dielettrico privo di crominanza
Conduttori in rame, connettori WattGate evo Audio Grade

Lunghezza	PK 14		PK 10	
metri	**Gold** (AU) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)	**Rhodium** (RH) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)	**Gold** (AU) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)	**Rhodium** (RH) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)
1,00	625 €	730 €	730 €	835 €
1,50	695 €	795 €	855 €	955 €
1,75	730 €	830 €	915 €	1.015 €
2,00	760 €	865 €	975 €	1.075 €
2,50	830 €	935 €	1.095 €	1.200 €

Per connettore angolato aggiungere 23 euro. Disponibile anche con WG 350i HC, stesso prezzo

PK PALLADIAN

Dielettrico privo di crominanza
Conduttori in rame, connettori WattGate evo Audio Grade

Lunghezza	PK 14		PK 10	
metri	**Gold** (AU) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)	**Rhodium** (RH) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)	**Gold** (AU) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)	**Rhodium** (RH) **390evo** (Schuko) **350evo** (IEC)
1,50	2.865 €	2.965 €	3.175 €	3.275 €
1,75	2.900 €	3.000 €	3.235 €	3.335 €
2,00	2.930 €	3.035 €	3.295 €	3.400 €
2,50	3.000 €	3.105 €	3.415 €	3.520 €

Per connettore angolato aggiungere 23 euro. Disponibile anche con WG 350i HC, stesso prezzo

V21

Dielettrico PE schiuma
Conduttore in rame

Lunghezza	Cavo Standard
metri	**RCA** (standard) o **BNC** a scelta
0,75	145 €
1,00	155 €
1,50	170 €
2,00	185 €

Lunghezze personalizzate disponibili

DV30

Dielettrico Teflon aria
Conduttore in rame

Lunghezza	Cavo Standard
metri	**RCA** (standard) o **BNC** a scelta
0,75	200 €
1,00	230 €
1,50	285 €
2,00	340 €

Lunghezze personalizzate disponibili

D60

Dielettrico Teflon aria
Conduttori in argento

Lunghezza	Cavo Standard	
metri	**RCA** (standard) o **BNC** a scelta	**WBT-0110 AG**
0,75	700 €	955 €
1,00	880 €	1.135 €
1,50	1.245 €	1.500 €
2,00	1.605 €	1.865 €

Lunghezze personalizzate disponibili

ORCHID

Cavo AES / EBU di riferimento, contatti placcati argento
Cp: 47,1 pF/m, Ls: 1,06 uH/m, Rdc: 0,331 ohm

Lunghezza	Cavo Standard
metri	**AES / EBU (XLR)**
0,75	1.175 €
1,00	1.490 €
1,50	2.125 €
2,00	2.760 €

Lunghezze personalizzate disponibili

AGDL

Cavo digitale AES / EBU o S/PDIF, dielettrico Teflon trasparente
Intreccio a 3 conduttori, argento VariStrand

Lunghezza	Cavo Standard		
metri	**AES / EBU (XLR)**	**Ultraplate Black**	**WBT-0110 AG**
0,75	835 €	835 €	1.085 €
1,00	1.060 €	1.060 €	1.310 €
1,50	1.515 €	1.515 €	1.765 €
2,00	1.970 €	1.970 €	2.220 €

TGDL

Cavo digitale AES / EBU o S/PDIF, dielettrico Teflon trasparente
Intreccio a 6 conduttori, argento VariStrand

Lunghezza	Cavo Standard		
metri	**AES / EBU (XLR)**	**Ultraplate Black**	**WBT-0110 AG**
0,75	1.560 €	1.560 €	1.810 €
1,00	2.015 €	2.015 €	2.265 €
1,50	2.920 €	2.920 €	3.170 €
2,00	3.830 €	3.830 €	4.080 €



OPT-1

Fibra ottica di grado medico, barriera termica resistente alla deformazione
Sistema di lenti lucidate a mano

Lunghezza	Cavo Standard
metri	**Toslink**
0,50	120 €
0,75	130 €
1,00	145 €
1,50	170 €
2,00	195 €
3,00	250 €

Lunghezze personalizzate disponibili

REL-CU

Cavo per subwoofer amplificato, intreccio a 6 conduttori, 16 awg
Rame VariStrand OFE, connettore Neutrik

Lunghezza	Cavo Standard		
metri	**n/t - Neutrik**	**SBAN - Neutrik**	**PM68 - Neutrik**
1,00	265 €	315 €	335 €
1,50	325 €	370 €	390 €
2,00	380 €	425 €	450 €
3,00	495 €	540 €	560 €
4,50	665 €	710 €	730 €
6,00	835 €	880 €	905 €

Lunghezze personalizzate disponibili

REL-AG

Cavo per subwoofer amplificato, intreccio a 6 conduttori, 16 awg
Puro argento VariStrand, connettore Neutrik

Lunghezza	Cavo Standard		
metri	**n/t - Neutrik**	**SBAN - Neutrik**	**PM68 - Neutrik**
1,00	1.940 €	1.985 €	2.005 €
1,50	2.830 €	2.875 €	2.900 €
2,00	3.725 €	3.770 €	3.790 €
3,00	5.510 €	5.555 €	5.580 €
4,50	8.190 €	8.235 €	8.255 €
6,00	10.865 €	10.910 €	10.935 €

Lunghezze personalizzate disponibili

CADENCE

Cavo per subwoofer amplificato, progetto coassiale schermato al 100%
Conduttore centrale in rame intrecciato, +/- 0,05dB DC-200Hz

Lunghezza	Cavo Standard		
metri	**Ultraplate Black**	**WBT-0114 CU**	**WBT-0102 CU**
1,00	215 €	305 €	435 €
1,50	245 €	340 €	470 €
2,00	280 €	370 €	500 €
3,00	350 €	440 €	570 €
4,50	450 €	540 €	670 €
6,00	555 €	645 €	775 €

Opzione Ultraplate Black femmina aggiungere 8 euro a connettore. Lunghezze personalizzate disponibili

TAK - CU

Cavo per braccio, intreccio GyroQuadratic a 4 conduttori
Rame VariStrand OFE, dielettrico Teflon bianco e giallo

Lunghezza	Cavo Standard, connettori DIN, Ultraplate e WBT			
metri	**DIN - UP** o **UP - UP**	**DIN - WBT-0114 CU**	2x **WBT-0114 CU**	2x **WBT-0102 CU**
0,50	605 €	640 €	755 €	1.015 €
1,00	755 €	790 €	905 €	1.165 €
1,50	905 €	940 €	1.055 €	1.315 €
2,00	1.050 €	1.090 €	1.205 €	1.465 €

Opzione connettore SME DIN al posto del connettore DIN standard aggiungere 380 euro

TAK - HB

Cavo per braccio, intreccio GyroQuadratic a 4 conduttori
Rame (2) e argento (2) VariStrand OFE, dielettrico Teflon nero e trasparente

Lunghezza	Cavo Standard, connettori DIN, Ultraplate e WBT			
metri	**DIN - UP** o **UP - UP**	**DIN - WBT-0102 CU**	2x **WBT-0102 CU**	2x **WBT-0102 AG**
0,50	940 €	1.095 €	1.340 €	1.520 €
1,00	1.355 €	1.510 €	1.750 €	1.930 €
1,50	1.765 €	1.920 €	2.160 €	2.345 €
2,00	2.180 €	2.330 €	2.575 €	2.755 €

Opzione connettore SME DIN al posto del connettore DIN standard aggiungere 380 euro

TAK - AG

Cavo per braccio, intreccio GyroQuadratic a 4 conduttori
Argento puro VariStrand OFE, dielettrico Teflon trasparente

Lunghezza	Cavo Standard, connettori DIN, Ultraplate e WBT			
metri	**DIN - UP** o **UP - UP**	**DIN - WBT-0114 AG**	2x **WBT-0114 AG**	2x **WBT-0102 AG**
0,50	1.400 €	1.480 €	1.670 €	1.955 €
1,00	2.250 €	2.325 €	2.515 €	2.800 €
1,50	3.095 €	3.175 €	3.365 €	3.650 €
2,00	3.940 €	4.020 €	4.210 €	4.495 €

Opzione connettore SME DIN al posto del connettore DIN standard aggiungere 380 euro

CONNETTORE SME DIN

Versione "**STYLE A**" con pin angolato 0 gradi



Versione "**STYLE B**" con pin angolato 90 gradi



CARBON 8

~13 AWG per cavo +/-
OD: 9,4 mm

Lunghezza	Coppia Standard	
metri	**WBT-0610 CU, o WBT-0681 CU**	**SBAN o PM68**
1,00	1.880 €	1.335 €
1,25	2.045 €	1.500 €
1,50	2.210 €	1.665 €
2,00	2.545 €	2.000 €
2,50	2.875 €	2.330 €
3,00	3.210 €	2.665 €
4,00	3.875 €	3.330 €
5,00	4.540 €	3.995 €

Lunghezze personalizzate disponibili

Jumper Carbor	Connettori	
centimetri	**Set di 4 SBAN o PM**	**Set di 4 WBT**
20,00	935 €	1.480 €

CARBON 16

~9 AWG per cavo +/-
OD: 11,5 mm

Lunghezza	Coppia Standard	
metri	**WBT-0610 CU, o WBT-0681 CU**	**SBAN o PM68**
1,00	3.030 €	2.485 €
1,25	3.360 €	2.815 €
1,50	3.695 €	3.150 €
2,00	4.360 €	3.815 €
2,50	5.025 €	4.480 €
3,00	5.690 €	5.145 €
4,00	7.025 €	6.480 €
5,00	8.355 €	7.810 €

Lunghezze personalizzate disponibili

Jump. Carbon	Connettori	
centimetri	**Set di 4 SBAN o PM**	**Set di 4 WBT**
20,00	1.685 €	2.230 €

CARBON 18XL

~8 AWG per cavo +/-
OD: 22 / 31,25 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 CU, o WBT-0681 CU**
1,00	4.755 €
1,25	5.190 €
1,50	5.630 €
2,00	6.510 €
2,50	7.385 €
3,00	8.265 €
4,00	10.020 €
5,00	11.775 €

CARBON INTERCONNECT

Lunghezza	Cavo a due canali*, 8 conduttori	
metri	**WBT-0114 CU o XLR**	**WBT-0102 CU**
0,50	845 €	1.105 €
1,00	1.015 €	1.275 €
1,50	1.180 €	1.440 €
2,00	1.345 €	1.605 €

Lunghezze personalizzate disponibili

*** 20 cm dal cavo principale al singolo connettore, 17 cm per il cavo da 0,5 m**

CARBON PHONO

Lunghezza	Cavo Standard
metri	**DIN - WBT-0114 CU o** 2x **WBT-0114 CU**
0,50	1.510 €
1,00	1.740 €
1,50	1.965 €
2,00	2.195 €

Lunghezze personalizzate disponibili

CAVI DI POTENZA Opzioni Connettore

SPD | SBAN | POSTMASTER PM68 | POSTMASTER PM25, PM33 | WBT 0681 CU, AG | WBT 0661 CU, AG | WBT 0610 CU, AG

Attenzione: nel caso si desideri utilizzare connettori a **forcella**, optare per **PM68** o **WBT-0681** per una maggior compatibilità (8mm).

INTERCONNESSIONE ANALOGICA Opzioni Connettore

ULTRATIKE | ULTRAPLATE Black, Standard, F | WBT 0114 CU, AG | WBT 0102 CU, AG | XLR | PHONO 1/4" | 3,5 mm MINI Nickel, Oro | REL Subwoofer | SME 90° DIN | DIN | KRELL CAST

INTERCONNESSIONE DIGITALE Opzioni Connettore

ULTRAPLATE Standard, D60 | WBT 0102 CU, AG | WBT 0110 CU, AG | WBT 0114 AG | Tipo F" | Tipo BNC Nickel, Oro | PAL

CAVI DI ALIMENTAZIONE Opzioni Connettore

CONNETTORI WATTGATE EVOLUTION AUDIO GRADE
WG 330 AU evo, WG 390 AU evo, WG 350 AU evo
Placcatura in rodio (RH) disponibile

CONNETTORI WATTGATE EVOLUTION STANDARD
WG 5266 evo, WG 360 evo, WG 320 evo

CONNETTORI WATTGATE CLASSIC
WG 350i HC AU, WG 320i HC

Nota: è possibile ordinare i connettori SBAN (14 euro cadauno) e PM68 (21 euro cadauno)



Lungh.	Configurazione 1Y		
metri	**CU**	**HB**	**AG**
1,20	1.200 €	2.990 €	4.540 €
1,50	1.280 €	3.450 €	5.390 €
2,00	1.415 €	4.225 €	6.810 €
3,00	1.690 €	5.765 €	9.645 €
4,00	1.960 €	7.310 €	12.485 €
5,00	2.235 €	8.855 €	15.320 €

CU = rame, HB = rame/argento, AG = argento
2 connettori per cuffia, 1 conn. per amplificatore



Lungh.	Configurazione 2Y		
metri	**CU**	**HB**	**AG**
1,20	1.615 €	3.405 €	4.955 €
1,50	1.695 €	3.870 €	5.810 €
2,00	1.835 €	4.640 €	7.225 €
3,00	2.105 €	6.185 €	10.065 €
4,00	2.380 €	7.725 €	12.900 €
5,00	2.650 €	9.270 €	15.735 €

CU = rame, HB = rame/argento, AG = argento
2 connettori per cuffia, 2 conn. per amplificatore



Lungh.	Configurazione straight		
metri	**CU**	**HB**	**AG**
1,20	785 €	2.575 €	4.125 €
1,50	865 €	3.035 €	4.975 €
2,00	1.000 €	3.810 €	6.395 €
3,00	1.275 €	5.350 €	9.230 €
4,00	1.545 €	6.895 €	12.070 €
5,00	1.820 €	8.435 €	14.905 €

CU = rame, HB = rame/argento, AG = argento
1 connettore per cuffia, 1 connettore per amplificatore

OPZIONI CONNETTORE AMPLIFICATORE

6,3 mm TRS Placcato oro

6,3 mm TRS Placcato nickel

3,5 mm TRS Placcato oro

3,5 mm TRS Placcato nickel

4,4 mm Bilanciato Placcato oro
Aggiungere 155 euro
per terminazione

2,5 mm Bilanciato Placcato oro

XLR Bilanciato 4 PIN

2x XLR Bilanciato 3 PIN

Adattatori



Lungh.	Adattatore straight		
cm	**CU**	**HB**	**AG**
15,00	495 €	1.105 €	1.300 €
30,00	540 €	1.335 €	1.725 €

CU = rame, HB = rame/argento, AG = argento

Lungh.	Adattatore 1Y		
cm	**CU**	**HB**	**AG**
30,00	955 €	1.600 €	1.990 €

CU = rame, HB = rame/argento, AG = argento

Lungh.	Configurazione 1Y		
metri	**CU**	**HB**	**AG**
1,20	1.035 €	2.065 €	2.840 €
1,50	1.075 €	2.295 €	3.265 €
2,00	1.145 €	2.680 €	3.975 €
3,00	1.280 €	3.450 €	5.390 €
4,00	1.415 €	4.105 €	6.810 €
5,00	1.555 €	4.995 €	8.230 €

CU = rame, HB = rame/argento, AG = argento

2 connettori per cuffia, 1 connettore per amplificatore



Opzione connettori lato cuffia

MMCX

2PIN

OPZIONI CONNETTORE AMPLIFICATORE

6,3 mm TRS Placcato oro

6,3 mm TRS Placcato nickel

3,5 mm TRS Placcato oro

3,5 mm TRS Placcato nickel

4,4 mm Bilanciato Placcato oro*

*Aggiungere 155 euro per terminazione

2,5 mm Bilanciato Placcato oro

XLR Bilanciato 4 PIN

KS6068

Nucleo argento VariStrand
Dielettrico Teflon trasparente, OD: 29 / 50,8 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 AG o WBT-0681 AG**
1,00	21.485 €
1,25	25.660 €
1,50	29.840 €
2,00	38.190 €
2,50	46.540 €
3,00	54.890 €
4,00	71.595 €

Lunghezze personalizzate disponibili

KS6065

Nucelo rame (2) e argento (1) VariStrand
Dielettrico Teflon trasparente, OD: 29 / 50,8 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 CU o WBT-0681 CU**
1,00	11.470 €
1,25	13.325 €
1,50	15.175 €
2,00	18.885 €
2,50	22.590 €
3,00	26.295 €
4,00	33.710 €

Lunghezze personalizzate disponibili
Opzione connettori WBT-0610 AG o WBT-0681 AG sovrapprezzo 730 euro



KS6063

Nucelo rame VariStrand
Dielettrico Teflon trasparente, OD: 29 / 50,8 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 CU o WBT-0681 CU**
1,00	6.600 €
1,25	7.235 €
1,50	7.870 €
2,00	9.140 €
2,50	10.410 €
3,00	11.680 €
4,00	14.225 €

Lunghezze personalizzate disponibili
Opzione connettori WBT-0610 AG o WBT-0681 AG sovrapprezzo 730 euro

KS9060 Jumper

Intreccio a doppio strato, VariStrand, nucelo solido
Dielettrico Teflon trasparente

Lunghezza	Set Standard		
cm	**KS9063** con **WBT-0610 CU** (conduttori in rame)	**KS9065** con **WBT-0610 CU** (conduttori in rame e argento)	**KS9068** con **WBT-0610 AG** (conduttori in argento)
20,00	2.090 €	3.300 €	5.235 €

KS3038

Nucleo argento VariStrand
Dielettrico Teflon trasparente, OD: 27 / 50,25 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 AG o WBT-0681 AG**
1,00	14.650 €
1,25	17.455 €
1,50	20.260 €
2,00	25.875 €
2,50	31.485 €
3,00	37.100 €
4,00	48.325 €

Lunghezze personalizzate disponibili

KS3035

Nucelo rame (2) e argento (1) VariStrand
Dielettrico Teflon trasparente, OD: 27 / 50,25 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 CU o WBT-0681 CU**
1,00	7.385 €
1,25	8.560 €
1,50	9.730 €
2,00	12.075 €
2,50	14.420 €
3,00	16.765 €
4,00	21.455 €

Lunghezze personalizzate disponibili
Opzione connettori WBT-0610 AG o WBT-0681 AG sovrapprezzo 730 euro

KS3033

Nucelo rame VariStrand
Dielettrico Teflon trasparente, OD: 27 / 50,25 mm

Lunghezza	Coppia Standard
metri	**WBT-0610 CU o WBT-0681 CU**
1,00	4.390 €
1,25	4.815 €
1,50	5.235 €
2,00	6.085 €
2,50	6.930 €
3,00	7.780 €
4,00	9.475 €

Lunghezze personalizzate disponibili
Opzione connettori WBT-0610 AG o WBT-0681 AG sovrapprezzo 730 euro

KS9030 Jumper

Intreccio a doppio strato, VariStrand, nucelo solido
Dielettrico Teflon trasparente

Lunghezza	Set Standard		
cm	**KS9033** con **WBT-0610 CU** (conduttori in rame)	**KS9035** con **WBT-0610 CU** (conduttori in rame e argento)	**KS9038** con **WBT-0610 AG** (conduttori in argento)
20,00	1.485 €	2.240 €	3.605 €

KS1036 / KS1136

6 conduttori argento

Lunghezza	KS1036 Interconnessione single ended	KS1136 Interconnessione bilanciata
metri	**WBT-0102 AG**	**XLR placcato argento**
0,50	4.150 €	4.150 €
0,75	5.495 €	5.495 €
1,00	6.840 €	6.840 €
1,50	9.535 €	9.535 €
2,00	12.225 €	12.225 €

Lunghezze personalizzate disponibili

KS1026 / KS1126

KS1026 conduttori argento (3) e rame (3)
KS1126 conduttori argento (2) e rame (4)

Lunghezza	KS1026 Interconnessione single ended	KS1126 Interconnessione bilanciata
metri	**WBT-0102 CU**	**XLR placcato argento**
0,50	2.810 €	2.810 €
0,75	3.575 €	3.575 €
1,00	4.345 €	4.345 €
1,50	5.880 €	5.880 €
2,00	7.415 €	7.415 €

Lunghezze personalizzate disponibili

Opzione connettori WBT-0102 AG sovrapprezzo 185 euro

KS1016 / KS1116

6 conduttori rame

Lunghezza	KS1016 Interconnessione single ended	KS1116 Interconnessione bilanciata
metri	**WBT-0102 CU**	**XLR placcato argento**
0,50	1.650 €	1.650 €
0,75	1.840 €	1.840 €
1,00	2.030 €	2.030 €
1,50	2.410 €	2.410 €
2,00	2.785 €	2.785 €

Lunghezze personalizzate disponibili

Opzione connettori WBT-0102 AG sovrapprezzo 185 euro

AG HB CU

KS PHONO

Cavo per braccio

Schermatura ottimizzata, intreccio speciale

Lunghezza	Cavo Standard, DIN + WBT o DIN + XLR		
metri	Rame (CU)	Ibrido (HB)	Argento (AG)
0,50	3.030 €	6.055 €	8.170 €
0,75	3.635 €	8.020 €	11.200 €
1,00	4.240 €	9.990 €	14.225 €
1,50	5.450 €	13.920 €	20.275 €

CU = DIN / WBT-0102 CU, HB = DIN / WBT-0102 AG, AG = DIN / WBT-0102 AG



AG HB CU

KS USB

Cavo USB

Schermatura ottimizzata, intreccio speciale

Lunghezza	Cavo Standard		
metri	Rame (CU)	Ibrido (HB)	Argento (AG)
0,50	1.100 €	1.590 €	2.045 €
0,75	1.195 €	1.930 €	2.610 €
1,00	1.290 €	2.270 €	3.180 €
1,50	1.480 €	2.955 €	4.315 €
2,00	1.665 €	3.635 €	5.450 €
3,00	2.045 €	4.995 €	7.720 €
4,00	2.425 €	6.355 €	9.990 €
5,00	2.800 €	7.720 €	12.255 €
6,00	3.180 €	9.080 €	14.525 €

SERIE NAKED cavi di interconnessione

NAKED

Nucelo rame 24 awg, cotone organico non cerato
Placcatura intermedia in palladio, placcatura oro 24k

Lunghezza	Cavo Standard	
metri	**RCA Single Ended**	**XLR Bilanciato**
0,50	15.510 €	15.510 €
0,75	17.365 €	17.365 €
1,00	19.215 €	19.215 €
1,50	22.925 €	22.925 €
2,00	26.630 €	26.630 €
2,50	30.335 €	30.335 €
3,00	34.045 €	34.045 €

SERIE NEO cavi di interconnessione

NEO

Cavo di interconnessione, 8+8 conduttori
CU conduttori in rame, HB rame/argento, AG argento

Lunghezza	Connettori Single Ended RCA		
metri	**CU**	**HB**	**AG**
0,50	7.115 €	11.790 €	16.465 €
0,75	7.645 €	14.655 €	21.670 €
1,00	8.170 €	17.520 €	26.870 €
1,50	9.230 €	23.255 €	37.280 €
2,00	10.290 €	28.990 €	47.690 €
2,50	11.350 €	34.725 €	58.100 €
3,00	12.410 €	40.460 €	68.510 €

Lunghezze personalizzate disponibili, versioni bilanciate stesso prezzo

Le versioni **CU** e **HB** utilizzano i connettori **RCA WBT-102Cu** o **BAL XLR-Wcu**
La versione **AG** utilizza i connettori **RCA WBT-102Ag** o **BAL XLR-Wag**

VARIE



WONDER SOLDEF

Rocchetto da 450 g
Stagno e argento, privo di piombo
295 €

CHASSIS SOCKET

RCA Ultraplate
Confezione coppia bianco e rosso
51 €